DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

nº BFP/70/20/Vc

1.- Identificación del producto:

Bovedilla de hormigón de 62,5x20x20 cm. para vigueta, fondos ciegos.

2.- Usos previstos el producto:

Pieza de entrevigado para forjado de bovedilla y vigueta

para uso no estructural.

3.- Fabricante:

CONSTRUCCIONES LOPEZ CAO,S.L Barreiros, s/n. 15110 BUÑO (A Coruña).

981 72 08 09

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:

sistema 2+

5.- Organismo notificado:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., Organismo notificado Nº 0370-CPR-0714

Evaluación del control en fábrica: sistema 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica, de fecha 09/03/2018

Especificaciones técnicas armonizadas

EN-15037-2:2009+A1:2011

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Tolerancias (t1)
Tipo de bovedilla de hormigón	Unidades	No resistente (NR)	
Resistencia mecánica		R1	>/= 1,5 Kn/m2
Anchura total	mm	610	+/- 10 mm
Altura total	mm	200	+/- 10 mm
Longitud total	mm	150	+/- 10 mm
Anchura del el rebaje	mm	17	+/- 3 mm
Altura hasta el rebaje	mm	45	+/- 5 mm
Profundidad del rebaje	mm	95	+/- 5 mm
Proyección horizontal de la pendiente	mm	40	+/- 5 mm
Ala superior (espesor)	mm	no aplica	
Características superficiales			ados que sean perjudiciales para su niento mecánico.
Densidad Seca Bruta		no aplica	
Reacción al fuego		no aplica	
Conductiviad térmica		no aplica	
DB-HR Protección frente al ruido.		no aplica	

_Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

Firmado por el fabricante :



_ La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.